KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Infoanlässe 2025

Landwirtschaftsamt
Landwirtschaftliche Beratung

Landwirtschaftsamt

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Leiterin
Landwirtschaftsamt
(seit 2018)

Rahel Mettler
50%

Stv. Leiterin,
Vollzug Direktzahlungen
(seit März 2024)

Edith Meier
100%

Landwirtschaftliche
Betriebsberatung
(seit November 2024)

Emil Inauen
90%

Vernetzung, QII,
REB, Nährstoffbilanz,
Gewässerschutz
(seit 2021)

Jasmin Mazenauer
40%

LQB,
Nährstoffbilanz
(seit 2016)

Bruno Schürpf
20%

Fachstelle Natur- und
Landschaftsschutz
(Seit 2023)

Carmen Näf
80%

Landwirtschaftliche
Betriebsberatung

Sepp Neff

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Sekretariat
(seit 2021)

Anita Ianuen
100%

Sekretariat
(Pension ab April 2025)

Maria Fässler
50%

Bautechnischer Berater
(seit 2020)

Christoph Gämperle

Landwirtschaftliche
Inspektionsdienst Appenzell LIA

Röbi Gantenbein

Kantonstierarzt
beider Appenzell



Quaile Sascha

Amt für Umwelt
Gewässerschutz in der
Landwirtschaft

Desirée Kleger

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Themen

- Agrarpolitik (Sozialversicherungsschutz, Strukturverbesserungsverordnung, Bodenrecht)
- Fokuskontrollen 2025
- Selbstdeklaration Tierbestände Schweine/Geflügel
- PFAS

kurze Pause (10min)

- Übersicht Tierseuchen (BVD, Blauzungenkrankheit)
- Transportfähigkeit Rindvieh
- Cyber-Sicherheit
- Problempflanzen
- Diverses (Herdenschutz, Weiterbildungsprogramm,…)

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Soziale Absicherung für EhepartnerInnen und eingetragene PartnerInnen (Sozialversicherungsschutz)

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Ab 1.1.2027 ist die soziale Absicherung für Ehepartner und -innen und eingetragene Partner und Partnerinnen für DZ-Betriebe obligatorisch mit einigen Ausnahmen.

Deckung des Verdienstausfalls bei Arbeitsunfähigkeit (Krankheit und Unfall)

- mind. Fr. 100.- ab 61. Tag (Wartefrist max. 60 Tage)

Vorsorge Risiko Invalidität und Tod (Krankheit und Unfall)

- Jahresrente mind. Fr. 24’000 oder
- Kapital mind. Fr. 300’000 oder
- Kombination von Rente und Kapital
- Keine Sparpflicht

Die beiden Elemente dieses Versicherungsschutzes gehören zum Risikoschutz des landw. Betriebs und der landw. Tätigkeit.

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Bedingungen für eine Versicherungspflicht:

- Verheiratete Ehegatten oder eingetragene PartnerInnen
- Alter < 65 Jahre
- Kein eigenes Einkommen oder eigenes Einkommen < Eintrittsschwelle BVG (Fr. 22’680 im 2025)
- Regelmässige, beträchtliche Arbeit auf Betrieb: Zweitverdienerabzug bei den Steuern

Inkrafttreten:

- 1.1.2027; Betroffene, die am 01.01.2027 das 55. Altersjahr vollendet haben, sind von dieser Pflicht befreit

Wahrscheinlich Selbstdeklaration bei der Strukturdatenerhebung. Die Art der Kontrolle der sozialen Absicherung ist noch nicht definiert.

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Ausnahmen:

- Eigenes Einkommen > Eintrittsschwelle BVG (2025 Fr. 22’680.-)
- Kein Zweitverdienerabzug bei den Steuern
- Jährliches Einkommen des Betriebs < Fr. 12’000
- Vorbehalt oder Ausschluss durch die Versicherung (Gesundheitstest)

Sanktion:

- 10% der DZ, mind. Fr. 500.- max. Fr. 2000.- pro Jahr
- 1. Wiederholungsfall: das Doppelte (%, min. und max.)
- 2. Wiederholungsfall: das Vierfache (%, min. und max.)

Für Beratungen am besten mit dem persönlichen Versicherungsberater Kontakt aufnehmen.

Strukturverbesserungsverordnung SVV

5. Kapitel: Zusätzliche Strukturverbesserungsmassnahmen

1. Abschnitt: Massnahmen und Voraussetzungen

Art. 40 Einzelbetriebliche Massnahmen (IK)

…2

b. den Erwerb von landwirtschaftlichen Nutzflächen auf dem freien Markt zur Förderung des Erwerbs landwirtschaftlicher Betriebe und Grundstücke

- Freier Markt = nicht in Familie gerader Blutlinie
- Kauf Land Unterstützung max. 50 % IK

Abs. 2 Bst. b: Die Förderung des Erwerbs von landwirtschaftlichen Nutzflächen durch bestehende Betriebe ist nur innerhalb des ortsüblichen Bewirtschaftungsbereichs (Art. 63 Abs. 1 Bst. d BGBB) zulässig. Die Distanz darf die Regelung nach Artikel 34 Absatz 4 (Fahrdistanz 15 km) nicht überschreiten.

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

IK für Wohnhaus

Betriebsleiterwohnhaus

neu Fr. 200’000.- (max 50% der Kosten)

Alt

Fr: 160’000 Betreibsleiterwohnhaus

(Fr. 120’000 Stöckli)

Fr. 200’000 Wohnhaus mit Betriebsleiterwohnung und Stöckliwohnung



KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

3.4 Klimaschutz

3.4.1 Ansätze

Massnahme	Angabe in	Beitrag	Investitions-kredit
Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder zur Speicherung nachhaltiger Energie mehrheitlich zur Eigenversorgung, je kW (Produktion) bzw. kWh (Speicherung)	Fr.	100	100
Neue landwirtschaftliche Traktoren mit Elektromotor ab 30 kW, je kW	Fr.	100	–

3.4.2 Spezifische Bestimmungen

a. Beiträge werden nur für Bauten, Anlagen und Einrichtungen ausgerichtet, die nicht über andere Förderprogramme des Bundes wie die Einmalvergütung gefördert werden.

b. Bauten, Anlagen und Einrichtungen zur Produktion oder zur Speicherung von nachhaltiger Energie werden bis Ende 2026 gefördert.

c. Traktoren werden bis Ende 2028 gefördert.

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Vernehmlassung Teilrevision Bodenrecht (BGBB)

Zeitplan:

- Vernehmlassung bis 10.01.2025
- Botschaft (Entwurf) bis Ende 2025
- Umsetzung??

Stärkung Position Ehegatte

- Vorkaufsrecht des Ehegatten zum landwirtschaftlichen Ertragswert, falls Selbstbewirtschafter oder Selbstbewirtschafterin:
  - Vorkaufsrecht der selbstbewirtschaftenden Nachkommen geht vor, (jenes der Geschwister nach)
  - Vorkaufsfall wird durch Eigentümer willentlich ausgelöst
  - Selbstbewirtschaftung: Wille und Fähigkeit nachgewiesen
  - Ausübung Vorkaufsrecht innerhalb 3 Monate nachgewiesen

Stärkung Ehegatte – weiteres

- Anrechnungswert = Ertragswert plus Erhöhungen bei grösseren Investitionen in den letzten 10 Jahren: Abschreibungsdauer neu: 10 Jahre für Einrichtungen, 20 Jahre für Gebäude und 25 Jahre für Grundstücke (bisher einheitlich auf 10 Jahre abgeschrieben)
  - Hofübernahme kann teurer werden

- Gerichtlich festgelegte oder bestätigte Forderungen aus der Ehescheidung können auch über der Belastungsgrenze ohne Bewilligung mit einem Grundpfand gesichert werden.

Stärkung Unternehmertum

- Zuschlag zum landwirtschaftlichen Ertragswert von 35 % wird auf 50 % für die Belastungsgrenze erhöht.

- Pächter könnten neu (mit dem Einverständnis der Eigentümerin oder des Eigentümers) ein Baurecht auch auf gepachteten *Grundstücken* errichten.

- Grössere Betriebe mit mehreren Betriebszentren könne in real geteilt werden, wenn damit 2 oder mehr landwirtschaftliche Gewerbe nach Art. 7 BGBB entstehen und keine zusätzlichen Bauten errichtet werden müssen.

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Fokus Kontrollen 2025

- Pufferstreifen
- Weidebeitrag
- Vernetzung

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN



* PSM = Pflanzenschutzmittel

☛ **Hinweis: es wird immer horizontal gemessen**

Pufferstreifen



* PSM = Pflanzenschutzmittel

☛ **Hinweis: es wird immer horizontal gemessen**

Merkblatt «Pufferstreifen - richtig messen und bewirtschaften»
Auf der Homepage unter Umweltgerechtes Düngen

Weidebeitrag

- Weidebeitrag wird **anstelle** von RAUS angemeldet
- vom **1. Mai bis zum 31. Oktober**: an **mindestens 26 Tagen** pro Monat auf einer Weide
- vom **1. November bis zum 30. April** an mindestens **22 Tagen** pro Monat auf einer Auslauffläche oder einer Weide.
  → *im RAUS sind es nur 13 Tage*
- Weidefläche für Rinder **4 Aren / GVE**
- mindestens **70 Prozent des Tagesbedarfs an Trockensubstanz durch Weidefutter**
- Alle Tierkategorie der gleichen Gattung müssen die RAUS-Anforderungen erfüllen

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Dokumentation Betriebsplan

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Muster

- Nutzung, Düngung und Pflege der Wiesen
- Weide und Auslauf der Tiere

Nutzung (obere Zeile)

//////	Eingrasen	S	Silage
XXXX	Weide für 25 Kühe	DB	Dürrfutter (belüftet)
XXXX	Weide für 10 Rinder	DU	Dürrfutter (unbelüftet)
		T	Trockengras

Düngung (untere Zeile, Menge Mist, Gülle oder Dünger/hinterste Spalten Menge N_{wirk} pro Gabe)

RGv	Rindervollgülle in m³	2,0 – 2,8 kg N_{wirk}[1]	SG	Schweinegülle (Mast) in m³	3,3 – 4,6 kg N_{wirk}[1]
RGk	Rindergülle kotarm in m³	2,9 – 3,8 kg N_{wirk}[1]	SM	Schweinemist in t	3,5 – 5,3 kg N_{wirk}[1]
RMl	Rindermist Laufstall (Kühe) in t	1,2 – 2,5 kg N_{wirk}[1]	A	Ammonsalpeter (ohne Mg) in kg	27,5 kg N_{wirk}[1]
RMl	Rindermist Laufstall (Mast) in t	1,0 – 1,8 kg N_{wirk}[1]	H	Harnstoff in kg	46 kg N_{wirk}[1]
RMs	Rinderstapelmist in t	0,9 – 1,8 kg N_{wirk}[1]	V	Volldünger in kg	

[1] Gehalt des verfügbaren Stickstoffs (N_{wirk}) in kg/m³ unverdünnter Gülle bzw. kg/dt Dünger bzw. kg/t Mist

Gülleverdünnung beachten!

Parzelle/Schlag	No	Aren	Wiesentyp Leitgras Mischung	Intensität	März	April	Mai	Stickstoffdüngung (N_{wirk}) geplant	1. Gabe	2. Gabe	3. Gabe	4. Gabe	5. Gabe	6. Gabe	total
Kuhmatt	1	60	Engl. Raigras	i	20 RGk (B)	XXXX	XXXXXX	60	25						
	2	80	Engl. Raigras	i	← 30 SG (B)	XXXX	XXXXXXXX 50 A	80	30	14					
Studacker	3	80	Engl. Raigras	i	25 RGk	//////// 20 RGk	XXXXX 25 RGk	80	30	25	30				
	4	100	Wiesen Rispe	i	← 30 SG	XXXXX 25 RGk		100	30	30					
Feldacker	5	100	Ital. Raigras	i	20 RGk		S 30 SG	120	25	30					
	6	120	Wiesenfuchss.	i			DB 30 SG	120	30						
	7	100	SM 444	i			DB 30 SG XXXXX	120	30						
	8	50	Fromental	wi	← 10 t RMs			20	20						
Rinderhöhle	9	50	Engl. Raigras	i	15 RGk	XXXXX	XXXXXXXXXXXX	50	20						
	10	70	Knaulg./Fuchss.	mi	15 RGk	XXXXXXXX 15 RGk	XXXXXXXX	50	20	20					
Kipp	11	20	Riedwiese	e				/							
Hölzli	12	40	SM 450	e				/							
Zw. Futter		80	SM 200	i	25 RGk		S 25 RGk	100	30	30					
		80	SM 210	i	25 RGk		S 25 RGk	100	30	30					

Laufhof (X = Kühe; X = Rinder)
Auslauf

Wetter (O = Sonne; / = Regen)
Niederschlag (mm)
Mond

Vernetzung

Wiesen

- Schnitt mit Messerbalken, Schnittgut abführen.
- Kein Einsatz von Mähaufbereitern / Mulchgerät.
- Mosaiknutzung: 5-10% ungemähte Flächen bei jedem Schnitt, **immer an anderem Ort**.

Weiden

- Mind. 5% der Fläche weisen wertvolle Kleinstrukturen (Stein-, Asthaufen, Hecken, Gebüschgruppen, Altgrassäume) auf.

→ Wieder einmal einen Blick in den Leitfaden des kantonale Vernetzungskonzepts zu werfen könnte sich lohnen

→ Unter Biodiversität zu finden

Durchschnittsbestände Schweine / Geflügel

- Bei der **Schweinemast** besteht eine **Vollbelegung bei mindestens 3 Umtrieben** <u>**oder**</u> wenn **alle Tierplätze mindestens 320 Tage im Jahr** belegt sind.

- Bei der **Legehennenhaltung** gilt als **Vollbelegung**, wenn alle Legehennenplätze **mindestens 330 Tage im Jahr belegt** sind.

- Der Durchschnittsbestand nach Zuwachs ab der Import-/Exportbilanz kann für die Deklaration **nicht** berücksichtigt werden.
  (nicht gleiche Periode → ≠ Kalenderjahr)

Deklarierter Durschnittsbestand, darf Stallplätze nicht überschreiten!!

Deklaration Zuchtschweine

Bei der Zuchtschweinehaltung ohne arbeitsteilige Ferkelproduktion ist zur Aufteilung für den Durchschnittsbestand folgender Verteilschlüssel zu Grunde gelegt:

– Anteil säugende Zuchtsauen	26 %
– Nicht säugende Zuchtsauen über 6 Monate alt	74 %
– Abgesetzte Ferkel pro Zuchtsau	2.7 Plätze

Arbeitsteilige Ferkelproduktion (AFP):

- Wenn vom Vollbestand abgewichen wird, muss der Durchschnitt bei den säugenden und Galtsauen berechnet werden
  → Das Landwirtschaftsamt hilft gerne dabei

Beispiele Berechnung Durchschnittsbestand

- 100 Stallplätze, 2 Umtriebe pro Jahr à 80 Mastschweine
  → 160 Mastschweine / 3 Umtriebe = **53 Schweine**

- 100 Stallplätze, 350 verkaufte Mastschweine
  → ~~(350 / 3 = 116 Schweine)~~ Durchschnittsbestand **100 Schweine**, da Stallplatz nicht überschritten werden darf!

- Betrieb mit 40 Zuchtsauen:
  - Ferkel abgesetzt = 40 x 2.7 = **108 Ferkel**
  - Säugende Sauen (26%) = 40 x 0.26 = **10 säugende Sauen**
  - Galtsauen (74%) = 40 x 0.74 = **30 Galtsauen**

Kontinuierliches Verfahren

- **Neu:** Excel auf der Homepage verfügbar als Berechnungshilfe

→ Das Landwirtschaftsamt hilft euch gerne bei der Berechnung



Wird ein Tierbestand im Beitragsjahr bis zum 1. Mai wesentlich verändert (gegenüber dem Vorjahr), ist dies zu melden. Eine wesentliche Veränderung liegt vor, wenn der Bestand innerhalb einer **Tiergattung neu aufgenommen, aufgegeben** oder um mehr als 50 Prozent (in GVE) erhöht oder reduziert wird.

→ **Wenn mit der Schweinemast oder Geflügelhaltung aufgehört wird muss dies zwingend beim Landwirtschaftsamt gemeldet werden!**

→ **Wenn neu begonnen wird beim Landwirtschaftsamt melden, um Beiträge (BTS/RAUS) zu bekommen**

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

abo+ UMWELTVERSCHMUTZUNG

PFAS-betroffene Landwirte in Eggersriet sind erschüttert: «Das ist das Todesurteil für meine Kälbli»

28.08.2024

abo+ CHEMIKALIENBELASTUNG

200'000 Franken pro Betrieb: St.Galler Kantonsrat stockt PFAS-Hilfen für betroffene Betriebe auf

03.12.2024

abo+ UMWELT

«Habe ich noch nie etwas davon gehört»: PFAS-Belastungen auf Toggenburger Skipisten sind bei Bergbahnbetreibern nicht bekannt

06.12.2024

abo+ PFAS IM GRUNDWASSER

«Bundesrat Albert Rösti ist jetzt in der Pflicht»: Bauernpräsident Ritter über Chemikalien in Böden und Wasser

04.12.2024

Was sind PFAS?

Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen



KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Potenzielle Quellen von PFAS



● = Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS)

© BAFU/shutterstock

Toxikologie: Effekte auf menschl. Gesundheit



Wie lange bleibt PFAS im Körper?

- Die beiden wichtigsten PFAS haben eine Halbwertszeit von drei bis fünf Jahren.
- Bis sie vollständig ausgeschieden sind, dauert es etwa zehn bis fünfzehn Jahre
- Bei Milchkühen schneller als bei Mastrindern

PFAS in Pflanzen

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN



KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Hauptproblem PFOA

PFAS in Pflanzen: Vorgehen in Deutschland

Tab. 2: Anbauempfehlung und Vor-Ernte-Monitoring (VEM) für landwirtschaftliche Kulturen zu Lebensmittelzwecken bei PFAS-Bodenverunreinigung in alphabetischer Reihenfolge **gruppiert nach Getreide, Öl- und Eiweißpflanzen, Gemüse** und **Obst**. Es wurden nur Kulturen aufgenommen, für die mindestens fünf Pflanzenproben im Rahmen des VEM oder aus Anbauversuchen des LTZs vorliegen.

Legende

Symbol	Bedeutung
!	Bitte die folgenden Hinweise beachten
	PFAS-Aufnahmeverhalten der einzelnen Kulturen in das Hau (grün) über orange (mittel) bis hoch (rot)
✔	Kultur ist zum Anbau geeignet
✔	Anbau möglich, BUW Überschreitungen für Lebensmittel kön
✘	vom Anbau wird abgeraten, Anteil an BUW Überschreitungen
✘	Kultur ist zum Anbau nicht geeignet
keine Daten	bislang liegen keine Pflanzenanalysedaten von Böden dieser dass keine Aussage zur Anbauwürdigkeit getroffen werden k
nein	VEM ist nicht erforderlich
amtlich	VEM ist erforderlich, Landwirtschaftsverwaltung übernimmt d
Selbstzahler	VEM ist erforderlich, Bewirtschafter übernimmt selbst die Kos (Probenahme amtlich)

Getreide (Korn)					
Kulturen	**PFAS-Aufnahmeverhalten**	**Empfehlungen**	**BK LWA 2**	**BK LWA 3**	**BK LWA 4**
Dinkel		**Anbau**	✘ [2] (mit Ausnahme[3])	✘ [2]	✘
		VEM	Selbstzahler	Selbstzahler	Selbstzahler
Durum/ Hartweizen		**Anbau**	✔ [2]	✘ [2]	✘ [2]
		VEM	amtlich	Selbstzahler	Selbstzahler
Gerste		**Anbau**	✔	✔	✔
		VEM	nein	amtlich	amtlich
Hafer		**Anbau**	✔	✔	✔
		VEM	nein	amtlich	amtlich
Körnersorghum/ Sorghumhirse		**Anbau**	✔	✔	✔
		VEM	nein	amtlich	amtlich
Mais		**Anbau**	✔	✔	✔
		VEM	nein	amtlich	amtlich
Roggen		**Anbau**	✔	✔	✔
		VEM	amtlich	amtlich	amtlich

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Arbeitgruppe PFAS Appenzell I.Rh.

Leitung: Landeshauptmann, Stefan Müller

Einsitze:

Amt für Umwelt, Gesundheitsamt, Landwirtschaftsamt, Veterinäramt, Interkantonales Labor und Kommunikationsstelle

Auf dieser Seite veröffentlicht der Kanton Appenzell I.Rh. die aktuellen Entwicklungen rund um das Thema PFAS: **https://www.ai.ch/pfas**

- Öffentliche Wasserversorgung **keine** (zu hohe) Belastung
  - Über Private Quellen weiss man noch nichts

- Milchuntersuchungen Sammelstellen Herbst 2024
  - PFAS überall drin, Konzentrationen unterschiedlich
  - Höheren Werten wird nachgegangen → Betroffene werden kontaktiert

- keine flächendeckenden Bodenproben / Quellwasserproben

- Strategie im Gleichschritt mit AR angestrebt

Tierseuchen

- BVD
- Blauzungenkrankheit

BVD

- «Letzte Meile der BVD-Ausrottung»
  - 1. Stand der Ausrottung
  - 2. Änderungen ab 1. November 2024 (BVD-Ampel)

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Rückblick: Volluntersuchung 2008 – 2012

BVD-Ausrottungsprogramm
In mehreren Phasen

Prinzip: Gezieltes Aufspüren und Eliminieren von PI-Tieren

Tests vor Sömmerung 2008

Initialphase Okt. – Dez. 2008

Kälberphase Jan- Sept. 2009

Überwachungsphase Okt. 2009 – Dez. 2012



KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Rückblick: Überwachung seit 2012

Milchliefernde Betriebe

serologische **Tankmilchuntersuchungen (2x pro Jahr)**



Nicht-milchliefernde Betriebe

serologische Untersuchung von **Blutproben einer Gruppen von Rindern (1x pro Jahr)**



Spezialbetriebe

virologische Untersuchung der neugeborenen Kälber (**Kälbertesten, fortlaufend**)



KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Aktuelle BVD-Situation







BVD-Status Betrieb	Anzahl Betriebe	Anteil Betriebe (%)
BVD nicht gesperrt	33'655	99.90
BVD gesperrt	5	0.01
BVD Einzeltiere gesperrt	30	0.09

Stand: 26.11.2024

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

«Die letzte Meile der BVD-Ausrottung»

Der **Fokus** in der "letzten Meile der BVD-Ausrottung" liegt auf folgenden zwei Punkten:

1. **Nachhaltige Sanierung der Seuchenbetriebe**
   → Verstärken der Bekämpfungsmassnahmen im BVD-Seuchenfall

2. **Blockieren der Viruszirkulation**
   → Strengere Definition von "BVD-freier Betrieb", inkl. Massnahmen Tierverkehr

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Neuer Status «BVD-frei»

Um den neuen **Status "BVD-frei"** ab dem **01.11.2026** zu erhalten, müssen Tierhaltungen folgende 3 Kriterien erfüllen:

Kriterium 1:
Kein PI-Tier seit 18 Monaten **UND** keine BVD-gesperrte Tiere im Bestand

UND

Kriterium 2:
Negative BVD-Überwachung



UND

Kriterium 3:
kontrollierter Tierverkehr (12 Monate)



Rinder aus BVD-freien Betrieb oder mind. 1x auf BVD untersucht.

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

BVD-Ampel (BVD-Risiko auf TVD)

BVD-Risiko hoch	Kriterium 1 nicht erfüllt (Betrieb)
BVD-Risiko mittel	Kriterium 1 erfüllt (Betrieb) Kriterium 2 nicht erfüllt (Überwachung)
BVD-Risiko vernachlässigbar	Kriterien 1 und 2 erfüllt

Auf der **TVD** bei den **Betriebsdetails:**

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

BVD-Ampel (Stand September 2024)

Aktueller Stand BVD-Risikoampel

BVD-Risikoampel	Anzahl ml Betriebe	Anzahl nml Betriebe	Total	Anteil (%)
grün (vernachlässigbares Risiko)	16'139	14'014	**30'153**	87.4
orange (mittlere Risiko)	258	4'034	**4'292**	12.4
rot (hohes Risiko)	11	59	**70**	0.2
Total	**16'408**	**18'107**	**34'515**	100.0

Letzte Meile der BVD-Ausrottung: Übersicht

KANTON APPENZELL INNERRHODEN

Beginn der Übergangsphase: **01.11.2024**

Einführung des neuen BVD-Status **01.11.2026**

2024 → 2025 → 2026 → 2027

Übergangsphase

BVD-Status: gesperrt / nicht gesperrt / Einzeltiere gesperrt

Die BVD-Ampel

BVD Risiko hoch / mittel / vernachlässigbar

Kriterien: 1 + 2 = grün

Neuer BVD-Status: BVD-frei / nicht BVD-frei

TVK-Einschränkungen für **nicht BVD-freie** Betriebe

Kriterien: 1 + 2 + 3 = BVD-frei

48

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Betriebe ohne BVD-Risikobeurteilung

- Für Tierhaltungen mit einem **BVD-Status**, die aber nicht im nationalen **BVD-Überwachungsprogramm** sind, wird **kein BVD-Risiko** berechnet. Sie haben eine **graue BVD-Ampel** (BVD-Risiko nicht beurteilt).

- Zu solchen Tierhaltungen gehören:
  - **Sömmerungen**
  - **Ausstellungen**
  - **Märkte und Viehauktionen**

BVD-Risiko nicht beurteilt

Eine **Rücknahme** von Tieren aus Betrieben mit grauer BVD-Ampel hat **keinen Einfluss** auf den **neuen BVD-Status** der eigenen Tierhaltung **ab 01.11.2026**

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Regelungen Tierverkehr nach Inkrafttreten des neuen Status «BVD-frei» (ab 01.11.2026)

Abgabeverbot:	Aus nicht amtlich anerkannt BVD-freien Tierhaltungen dürfen keine Tiere verstellt werden
Ausnahmen:	• *Tiere mit gültigem, virologisch negativem BVD Test* • *Direkter Weg zur Schlachtung*
Gemeinschaftsweiden, Gemeinsame Sömmerung, Aufzuchtbetriebe:	Aus Betrieben, die nicht amtlich anerkannt BVD-frei sind, dürfen **keine Tiere** (auch nicht BVD-Virus negativ getestete Tiere) **auf Gemeinschaftsweiden und gemeinsame Sömmerungen** verbracht werden. Dasselbe gilt für das Verbringen in **Aufzuchtbetriebe mit Tieren aus mehr als einer Tierhaltung**.
Viehmärkte Ausstellungen:	Bereits heute gilt, dass nur Tiere aus amtlich anerkannt BVD-freien Betrieben aufgeführt werden dürfen. Ab 2025 gilt es auch für Schlachtviehmärkte

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Zeitplan Proviande

Schlachtviehmärkte:

Ab 1. April 2025 nur Tiere mit grüner Ampel

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Begleitdokument

ORIGINAL

Begleitdokument für Klauentiere

Das Begleitdokument ist nur am Tag der Standortveränderung gültig. Für Tiere, die über Nacht zur Schlachtung verbracht werden, gilt das Begleitdokument bis zur Ankunft im Schlachtbetrieb, sofern sie in der Zwischenzeit nicht in eine andere Tierhaltung verbracht werden.

1. Herkunftsbetrieb

TVD-Nr. 1010169

TVD-Stempel oder Label-Vignette 1010169

Name, Vorname Testbetrieb1010169

Adresse Musterweg 1

PLZ, Wohnort 1234 XXXXXXXXXX

BVD-Risiko
Mittel (orange)

2 ☒ Rindvieh

Tier-Nummer (Ohrmarke)	Rindvieh, Ziegen, Schafe	Tier gesichtet	Geburtsdatum* (Monat/Jahr)	Geschlecht* (m/w/k)	Physiologische Angaben: Trächtigkeit Kuh (ja/nein) (Anforderung Branche)
CH 120.1521.1007.4		✓	26.02.21 3J 204T	w	☐ Ja ☐ Nein

Total Tiere: 1
Tierliste siehe Beilage ☐

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Zusammenfassung: Zeitplan

Bisheriger BVD-Status
- Nicht gesperrt (=amtlich anerkannt BVD-frei)
- Gesperrt
- Einzeltiere gesperrt

Neuer BVD-Status
- BVD-frei
- Nicht BVD-frei*

2024 → 2025 → 2026 → 2027

Übergangsphase mit **BVD-Ampel** als Hilfsmittel





*TVK-Einschränkungen:
- Kein Verstellen von BVD-ungetesteten Tieren, ausser zur direkten Schlachtung
- Keine gemeinsame Sömmerung mit Tieren aus anderen Tierhaltungen
- Keine Teilnahme an Viehmärkten, -auktionen und -ausstellungen

1.11.2024 **1.11.2026**

Blauzungenkrankheit

- Empfängliche Arten:
  - Alle Wiederkäuer und Kameliden
  - Aber vor allem **Schafe** und Rinder erkranken
  - Bei Ziegen meist milde Symptome
- meldepflichtige Tierseuche



KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Blauzungenkrankheit



Photo: UCLA

- Viruserkrankung
  - Orbivirus, 24 Serotypen
  - In CH bisher nur **BTV-8,**
    seit August 2024 auch **BTV-3**
  - keine direkte Ansteckung von Tier zu Tier
  - keine Gefahr für Menschen

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Blauzungenkrankheit


Foto: BLV

- Übertragung durch Gnitzen (kleine Mücken, nur 1-3 mm)
  - bei Blutmalzeit
  - erste Krankheitsanzeichen ca. 1 Woche nach Ansteckung
  - Mücken v. a. bei Temperaturen > 12° C aktiv
  - «vektorfreie» Zeit vom 1. Dezember bis 31. März
  - Überwinterung des Virus noch nicht restlos geklärt

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

BTV-3

- Schafe:
  - deutlich schwererer Krankheits-verlauf als bei BTV-8
  - zum Teil hohe Todesrate (bis 50% Verluste)
  - neuartige Symptome
  - Nur langsame Erholung



- Ziegen:
  - meist mildere Symptome
  - schwere Verläufe aber möglich

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Lage seit September 2024 (4 Monate!)



Tierart	BTV-3	BTV-8	Total
Anderes Haustier	3	0	3
Anderes Wildtier	0	1	1
Rind	1'062	164	1'226
Schaf	759	51	810
Ziege	11	2	13
Total	1'835	218	2'053

BLV / USAV / OSAV / FSVO, 20.12.2024 - mbi

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Lage im Appenzellerland

	AR	AI
Rinderbetriebe	19	6
Schafbetriebe	16	5
total	**35**	**11**
Entschädigung		
Rinder	3	2
Schafe	8	5

Hinweise

- Es wurden nur gemeldete Fälle registriert. Die genaue Anzahl an Blauzungenfällen ist unbekannt. Es haben keine Bestandesuntersuchungen stattgefunden. Hohe Dunkelziffer vermutet.
- Entschädigt wurden nur Tiere, für welche beim Veterinäramt ein Gesuch um Entschädigung eingegangen ist (Dunkelziffer vermutet).

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Verdacht auf Blauzungenkrankheit: Was ist zu tun?

- Meldung an Bestandestierarzt /-tierärztin (BTA)
- BTA klärt Verdacht ab (Blutproben)
- Kantonstierarzt ordnet weitere Massnahmen an (Details für 2025 noch offen)

Wie geht es 2025 weiter?

- Es ist mit noch schwereren klinischen Symptomen zu rechnen (Erfahrungen aus Norddeutschland und NL).
- Häufig Einzeltiere betroffen. Selten ganze Bestände.
- Krankheitssymptome sehr unterschiedliche: **Drastische Leistungseinbussen** Erholung nach Infektion nur sehr zögerlich (Erfahrungsberichte aus Deutschland).
- BLV, Kantone und Branche prüfen verhältnismässige Massnahmen für das nächste Jahr.

Was tun?

- **Ziel: seine Tiere bestmöglichst vor einer Infektion schützen.**
- **Dringende Impfempfehlung** von Veterinäramt, BLV, Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte:
  - freiwillige Impfung
  - Bei Interesse sich an Bestandestierarzt / -tierärztin wenden

- Schutz vor Mücke (schützt nicht zuverlässig)

Prävention: Zusätzliche Massnahmen

- Massnahmen zur Reduktion des Mückenbefalls umsetzen
  - Repellentien (pour-on)
  - Aufstallen
  - Kein Weidegang in Abendstunden
  - Trockenlegen von Brutplätzen

Was tun?

- Tierverkehr auf ein Minimum reduzieren
- Sömmerung / Entscheid Alpmeister!
- Gemietete Stiere / mit Sperma Übertragung möglich!

Kosten Impfung

- 10 Mio Franken für Beschaffung Impfstoff vom Bundesparlament bewilligt
- Wie Entschädigung erfolgt noch nicht festgelegt (Impfstoff oder Beteiligung an Impfung)

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Tiertransporte / Schlachviehmarkt

Abstufung Lahmheitsgrade / Einfluss auf die Transportfähigkeit



Transport ohne Einschränkung

Abstufung Lahmheitsgrade / Einfluss auf die Transportfähigkeit

3 – Moderately lame

- Kein Handel auf Viehmarkt
- Transport in separatem Abteil
- Kurze Transportwege und direkt in Schlachthof

Abstufung Lahmheitsgrade / Einfluss auf die Transportfähigkeit

4 - Lame	

- Tierärztliches Zeugnis
- Kein Handel auf Viehmarkt
- Transport in separatem Abteil
- Kurze Transportwege und direkt in Schlachthof

Abstufung Lahmheitsgrade / Einfluss auf die Transportfähigkeit

5 – Severely lame

Nicht transportfähig: Schlachtung vor Ort

- **Schlachtung rote Kategorie / zeitlich wählbar:**
  Beurteilung durch Fleischkontrolleur am lebenden Tier (mit Tierarzt besprechen) / Schlachtung auf Betrieb

- **Notschlachtung; Schlachtung muss unmittelbar erfolgen**
  Mit ärztlichem Zeugnis / Notschlachtung auf Betrieb und dann Schlachthof

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Schlachtviehbeurteilung / neue Kategorien

- Schlachttiere der Rindviehgattung

Kategorie	Abkürzung
Kälber bis 240 Tage	KV
Jungvieh bis 300 Tage, wenn für Weitermast verwendet; die Einteilung in diese Kategorie darf nur auf überwachten öffentlichen Märkten vorgenommen werden.	JB
Stiere (Muni) 241-540 Tage	MT
Stiere (Muni) älter als 540 Tage und Ochsen älter als 730 Tage	MA
Ochsen 241-730 Tage	OB
Rinder 241-900 Tage, nicht gekalbt	RG
Kühe und Rinder älter als 900 Tage sowie gekalbte Rinder bis 900 Tage	VK

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Schlachtviehbeurteilung / neue Kategorien

- Schlachttiere der Schafgattung

Kategorie	Abkürzung
Lämmer bis 420 Tage	LA
Schafe älter als 420 Tage	SM
Weidelämmer, wenn für Weitermast verwendet; die Einteilung in diese Kategorie darf nur auf überwachten öffentlichen Märkten vorgenommen werden.	WP

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Schlachtviehbeurteilung / Anpassung Abzüge

- Jungvieh unter 190kg bis <150kg / Abzug Fr. 0.20-0.60 LG
- Kühe unter 450kg / Abzug Fr. 0.05-0.50 LG alle Kategorien
- Rind: ab 1. Jan 25 / Konventionelle Tiere Abzug Fr. 1.20 LG
- Schaf: ab 1. Juli 25 / Konventionelle Tiere Abzug Fr. 0.30 LG

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Cybersicherheit

Cyberattacke auf Melk-Roboter

Hacker sollen auf Bauernhöfen keine Chance haben

«Smarte Farmen» können genauso angegriffen werden wie andere Unternehmen. Die Polizei warnt vor Attacken.

Dienstag, 30.01.2024, 11:21 Uhr

Ein Landwirt aus Zug wird gehackt. Deshalb stirbt eine seiner Kühe – kann ein Cyberangriff nun alle Bauern treffen?

Bauer Bircher hat sich geweigert, 10 000 Franken an eine Bande zu bezahlen. Ein Experte für Cybersicherheit sagt: «Die Landwirtschaft steht dort, wo die Banken und Versicherungen vor fünfzehn Jahren waren.»

Andri Nay
06.08.2024, 17.38 Uhr · 3 min

Hören · Merken · Drucken · Teilen

KANTON APPENZELL INNERRHODEN

Landtechnik-Branche

Hackerangriff auf Landtechnikhersteller Lemken - nichts geht mehr

© Julia Eder An den Lemken-Standorten bleiben viele Bildschirme noch schwarz und auch die Produktion steht still. Doch die Mitarbeiter seien für Kunden per Mail oder Mobiltelefon erreichbar, so Lemken.

Avesco Rent Opfer von Cyberangriff

Von Reto Vogt, 15. Januar 2024 um 16:40

SECURITY CYBERANGRIFF RANSOMWARE LOCKBIT AVESCO RENT

Cyberkriminalität

Nach Hackerangriff: Produktion bei Fendt läuft wieder

© AGCO/Fendt Nach dem Cyberangriff rollen die Traktoren wieder von den Produktionsbändern auf die Äcker.

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Bedrohungen, Risiken und Folgen in der Landwirtschaft

- Hacking von Maschinen und Geräten
- Datenmanipulation und Diebstahl
- Ransomware-Angriffe
- Sabotage durch Fehlfunktionen

- Finanzielle Verluste
- Schaden an der Marke und dem Vertrauen
- Versorgungsengpässe

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

LOCKBIT 3.0

LEAKED DATA

TWITTER › HOW TO BUY BITCOIN › CONTACT US ›
PRESS ABOUT US › AFFILIATE RULES › MIRRORS ›

entrust.com
23h 48m 12s

OUR STORY BEGAN IN 1969, with the founding of Datacard Corporation and the advent of secure, high-speed payment and identity card printers.

Updated: 18 Aug, 2022, 20:33 UTC 5

wabteccorp.com
22h 42m 31s

Wabtec Corporation is an American company formed by the merger of the Westinghouse Air Brake Company and MotivePower Industries Corporation in 1999. It is headquartered in

Updated: 18 Aug, 2022, 20:27 UTC 6

traveldoc.ca
4D 02h 04m 18s | $ 40000

The Travel Doctor provides patients with specialized counselling and travel vaccinations, including yellow fever vaccines. Health services also include medicines necessary for safe travel

Updated: 18 Aug, 2022, 18:49 UTC 40

megal.com
7D 23h 09m 01s | $ 40000

Megal is a source for individual and group investors who are looking for an opportunity for a real estate investment.

Updated: 18 Aug, 2022, 12:54 UTC 100

porcelanosa-usa.com
11D 18h 35m 58s

Over the past 40 years, Porcelanosa has evolved from a small tile company to a global manufacturer and distributor for design solutions. With 30 showrooms in the United States and Canada,

Updated: 16 Aug, 2022, 21:20 UTC 573

ospreyvideo.com
10D 04h 58m 18s | $ 199999

THE OSPREY DIFFERENCE Serving Mission Critical Markets, our products are designed to withstand extreme environmental conditions like unpredictable temperature fluctuations, unstable

Updated: 16 Aug, 2022, 13:43 UTC 573

altaadhod.com
18D 12h 56m 56s | $ 250000

small part of data we have, if the company do not contact us all their data will be published

Updated: 16 Aug, 2022, 13:41 UTC 554

tier1techs.screenconnect.con
16h 41m 39s | $ 420000

Tier 1 Techs is proud to be a partner to businesses in southeast Florida and the Miami area. With over a decade of experience, we are well versed in managed services, cloud integration, and disaster

Updated: 16 Aug, 2022, 13:26 UTC 574

vsainc.com
7D 08h 02m 12s

VS Associates, Inc. helps you build your own roadmap to a more secure financial future with clear, easy to understand explanations of financial products and services. The number of investment

Updated: 16 Aug, 2022, 00:28 UTC 1232

pinnick.co.uk
7D 06h 58m 57s

Pinnick Lewis was established in London's West End in 1950 and has been located in North West London since 1972. Over the years we have developed a varied and loyal client base –

Updated: 16 Aug, 2022, 00:10 UTC 1210

qualitymedicalinc.com
8D 12h 46m 10s

Quality Medical Inc. Founded in October 2001 to provide a convenient, pleasurable and private shopping experience for the medical community. Our goal is simple; excellent products, exceptional

Updated: 18 Aug, 2022, 12:54 UTC 1271

faacgroup.com
PUBLISHED

Fabbrica Automatismi Apertura Cancelli (FAAC) was founded in 1965 and immediately became synonymous with automation for gates all around the world. Quality, safety, reliability, satisfaction,

Updated: 13 Aug, 2022, 03:52 UTC 1243

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Wie kann man sich schützen?

- E-Mail
- Internet
- Vorgaben
- Speichern
- Virenschutz
- Update

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Digitale Betrugsdelikte – Begriffe

- Pishing
- Spam
- Scamming
- Social-Engineering



BACS Startseite

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN



Aktuelle Vorfälle

Mehr

Vorsicht Schadsoftware
Das BACS erhält derzeit zahlreiche Meldungen zu E-Mails, welche vorgeben, von einer Inkassofirma oder einer Krankenkasse zu stammen. Es geht dabei um eine vorgebliche Forderung bzw. Mahnung. Klicken Sie nicht auf den Link, es handelt sich um den Versuch, bei Windows-Benutzern eine Schadsoftware zu verteilen.
02.12.2024 08:40

Phishing im Namen der AHV
Derzeit erhält das BACS Meldungen bezüglich Phishing-Nachrichten im Namen der AHV. Den Empfängern wird dabei eine angebliche Rückerstattung in Aussicht gestellt. Beim Anklicken des Links muss man die Kreditkartendaten angeben. Melden Sie diese Mails dem BACS (https://www.report.ncsc.admin.ch/de/) und klicken Sie nicht auf den Link.
04.11.2024 10:00

Vorsicht Schadsoftware!
Derzeit erreichen uns Meldungen über E-Mails, die vorgeben, von der Bundesverwaltung zu stammen und in denen behauptet wird, dass ab Juli 2024 die Installation des "AGOV Access" für den Zugang zu öffentlichen Online-Diensten verpflichtend sei. Beim Anklicken wird man aufgefordert, eine Software zu installieren. Vorsicht: Dabei handelt es sich um Schadsoftware. Löschen Sie die E-Mail.
28.06.2024 09:10

Statistik Meldeeingang

Mehr





Im Fokus

Mehr



Woche 52: Rund 63'000 Meldungen ans BACS im vergangenen Jahr

31.12.2024 - Das BACS blickt auf die Meldungen der vergangenen zwölf Monate zurück: Insgesamt gingen rund 63'000 Meldungen zu Cybervorfällen beim BACS ein. Bei über einem Drittel der Meldungen handelte es sich um Drohanrufe im Namen der Polizei. Die Cyberkriminellen sind mittlerweile auf allen Kanälen aktiv. Neben Telefonanrufen versenden sie E-Mails oder Textnachrichten, schicken Briefe oder überkleben sogar QR-Codes vor Ort. Welche Cyberbedrohungen 2024 geprägt haben, erfahren Sie in diesem Wochenrückblick. Das BACS dankt Ihnen an dieser Stelle für all Ihre Hinweise und Meldungen. Diese helfen dem BACS, die Lage im Cyberraum besser einschätzen und potenzielle Opfer frühzeitig warnen zu können.

iBarry

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Die Plattform für Internetsicherheit

Ihr Sicherheitsbeitrag

An der richtigen Adresse?	Tippen Sie die Adresse zum E-Banking Ihres Finanzinstituts immer manuell in die Adresszeile Ihres Browsers ein. So gehen Sie sicher, dass Sie zu der richtigen Webseite navigieren. Verwenden Sie niemals einen Link, der Ihnen z.B. per E-Mail zugestellt wurde!
Ablenkung?	Auch die kleinsten manipulativen Eingriffe an der Webseite Ihres E-Bankings fallen Ihnen direkt auf, wenn Sie konzentriert bei der Sache sind. Öffnen Sie während der Nutzung Ihres E-Bankings keine anderen Internetseiten oder E-Mails und lassen Sie sich nicht ablenken.
Sichere Verbindung?	Achten Sie darauf, dass Sie eine «sichere» Verbindung verwenden («https» und Schlosssymbol in der Adresszeile) und dass die im Browser angezeigte Adresse korrekt ist.
Systemunterbruch oder Fehlermeldung?	Kommt es beim E-Banking zu einem Systemunterbruch (z.B. plötzlich auftretender weisser Bildschirm) oder treten vor allem während des Logins ungewöhnliche Fehlermeldungen auf (z.B. «Das System ist derzeit überlastet. Bitte probieren Sie es später noch einmal»), beenden Sie sofort die Verbindung und benachrichtigen Sie den Support/Helpdesk Ihres Finanzinstituts.
E-Banking-Sitzung korrekt beendet?	Beenden Sie die E-Banking-Sitzung über die dafür vorgesehene Funktion. Einfach auf «Abmelden», «Logout» oder «Beenden» klicken. So verschliessen Sie Ihr Online-Konto und schützen es vor dem Zugriff von Dritten.

Wasserkreuzkraut

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

WKK in Blüte

WKK - Giftpflanze

- **Standort:** in der Regel feuchte, nasse Wiesen
- **Keimzeit**: ca. 10 Tage
- **Anzahl Samen**: 1’000 bis 10’000 je Pflanze
- **Keimfähigkeit:** Lichtkeimer, bis 10 Jahre

- ganze Pflanze ist sehr giftig +++ (nach CliniPharm CliniTox)

Giftstoff: Pyrrolizidin-Alkaloide; sind bitter

- Nach der Toxikologin Jacqueline Kupper, Tierspital Zürich, fressen ältere Tiere WKK auf der Weide nur, wenn nichts Fressbares mehr vorhanden ist. Jüngere Tiere hingegen können ohne weiteres WKK fressen.
- Beim Heuen oder Silieren werden die Alkaloide NICHT abgebaut. Doch vermindert das Konservieren die Bitterkeit, so dass WKK gefressen wird.

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Untypischer Standort – nicht feucht

WWK und Jakobskreuzkraut

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

WKK in Weide

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Erfahrungsbericht – Kleckelmoos Gais



KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Eine weitere Problempflanze

Einjährige Berufskraut - bekämpfen, bekämpfen, bekämpfen,…

Apps und Websites zur Pflanzenbestimmung

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

- **Flora incognita**
- **Plant Net**
- **Flora helvetica**

Im App Store nicht erhältlich

Apps und Websites zur Pflanzenbestimmung

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

- **iGräser**
- **www.biofotoquiz.ch**
- **www.infoflora.ch**

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Herdenschutz

Wolfsverbreitung in der Schweiz (KORA 2024)

Im ganzen Appenzellerland muss jederzeit mit Übergriffen von Wölfen auf Schafe und Ziegen gerechnet werden.

Durchführung von zwei Herdenschutzkursen im 2025 (Praxis und Theorie für Alp- und Heimbetriebe)

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Herdenschutzkurse im 2025

- Dienstag, 18. März 2025, Nachmittag → Fokus Sömmerung
  Betrieb Pius Neff, Appenzell Schlatt

- Donnerstag, 27. März 2025, Nachmittag → Fokus Heimbetrieb
  Betrieb Stefan und Robert Gantenbein, Speicher

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Kurse 2025
Wichtige Daten im 2025

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

4. Februar, 13.30 – 16.00	Notfallcheckliste – wir sorgen vor
8. Februar, 9.30 – 15.30	Hochstammschnitt- und Pflegekurs
18. März, 13.30 – 16.00	Herdeschutzmassnahmen Theorie und Praxis, Fokus Sömmerung
27. März, 13.15 – 15.45	Herdeschutzmassnahmen Theorie und Praxis, Fokus Heimbetrieb
27. März, 13.30 – 15.30	Eine Mütze Schlaf – wie Sie Ihren Schlaf positiv beeinflussen
9. April, 20.00 – 21.30	Impulsreferat «Vereinsleben heute»
16. April, 13.15 – 16.00	Mauserkurs für Bäuerinnen, Bauern und Kinder
20. Juni, 20.00 – 21.30	Natürliche Mäuse- und Schädlingsbekämpfung
Sa im Juni, 8.30 – 12.00	Mähen mit der Sense und diese pflegen
August	Flurbegehung Futterbau

WIESEN MEISTERSCHAFT SCHWEIZ

REGIONALE
MEISTERSCHAFT
Appenzell Innerrhoden 2025

KANTON APPENZELL INNERRHODEN

BAUERNVERBAND APPENZELL

pro natura St. Gallen-Appenzell

WWF

Teilnahmebedingungen

- Erbringung von ökologischem Leistungsnachweis nach DVZ
- Die Wiesenfläche beträgt mindestens 10 Aren.
- Die Wiesenfläche befindet sich innerhalb des Wettbewerb-Perimeters.
- Die Wiese wurde in den letzten 5 Jahren nicht durch Einbringen von Saatgut oder Pflanzung beeinflusst.
- Das Erntegut der Wiese wird landwirtschaftlich verwendet.
- Pro Betrieb können maximal drei Flächen angemeldet werden.

Für die teilnehmenden Betriebe entstehen keinerlei Kosten.

Preiskategorien

Die Wiesenmeisterschaft 2025 wird für drei Kategorien ausgerichtet:

- artenreiche Magerwiesen
- artenreiche Magerweiden
- Streuwiesen

In jeder Kategorie werden die ersten drei Plätze prämiert.

Projektablauf 2025

30. April: Anmeldeschluss Teilnehmende
Mai: Begutachtung der Wiesen vor dem Schnitt
30. August: Preisverleihung

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Programmanmeldung August 2025 mit neuem Programm (NikA)

- Zugriff weiterhin über www.agate.ch
- Genaue Anleitungen folgen vor der Programmanmeldung 2026 im August
- Pilotkanton Schwyz hat die Programmanmeldung 2025 bereits erfolgreich im neuen Programm erhoben.

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Erhebungen 2025

Landwirtschaftliche Betriebsstrukturdatenerhebung
3. Februar bis 23. Februar 2025

Das unterschriebene Betriebsdatenblatt ist bis am **24. Februar** beim Landwirtschaftsamt einzureichen.

ACHTUNG: Betriebsdatenblatt kann **nicht mehr beim Bezirk** eingereicht werden.

Anmeldung Direktzahlungsprogramme 2026
11. August bis 31. August 2025

KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Danke, dass ihr da wart!

Bei Fragen hilft euch das Landwirtschaftsamt immer gerne weiter!